

Emailadresse einrichten/ändern

Die Konfiguration des Email-Servers finden Sie unter mail5.netzwerkplan.de

Die Startseite zeigt direkt den Zugang zur Mailverwaltung:

Service

oMail-admin 1.2RC1 - Anmeldung [Info] [Hilfe]

Möchten Sie die Konten und Aliase einer Domain administrieren, so melden Sie sich bitte mit dem Domainnamen (z.B. festdomain.de) und dem dazugehörigen Passwort an. Wollen Sie ein bestimmtes Mailkonto verwalten, so geben Sie die E-Mail-Adresse (z.B. hans@festdomain.de) und das zugehörige Passwort ein.

Authentifizierung

Deutsch

Ok

E-Mail Adresse oder Domain-Name :

Passwort :

Anmeldung

Geben Sie in dem Authentifizierungsfenster Ihren Domainnamen und ihr Passwort ein. Haben Sie Ihre Angaben korrekt eingegeben, so öffnet sich die folgende Administrationsseite:

Service

oMail-admin 1.2RC1 - Menu - ihredomain.de [Aktualisieren] [Ausloggen] [Hilfe] [Info]

Willkommen im Administrations-Hauptmenu Ihrer Maildomain
 There is currently no 'catchall email account set [[Ändern](#)]

E-Mail-Konten [Alle]

Alle | 0-9 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

N°	E-Mail	Note	Fwd?	Autoresponder?	Aktion
1	mailer-daemon	Systemkonto	Ja (1)	Deaktiviert	-
2	postmaster	Systemkonto	Ja (1)	Deaktiviert	-
3	root		Ja (1)	Deaktiviert	Ändern Autoresponder Einstellungen Löschen


Neue Mailbox

Alias [Alle]

Alle | 0-9 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

N°	E-Mail	Note	Fwd?	Aktion
				Neue Weiterleitungsadresse


Klicken Sie hier auf **Neue Mailbox** in der Tabelle **E-Mail-Konten**, um folgendes Fenster zu erhalten.



oMail-admin Administration - New User [de]	
mail5.netzwerkplan.de	
oMail-admin 1.2RC1 - Neue Mailbox [Schließen] [Ausloggen] [Hilfe]	
Benutzername	<input type="text"/> @ihredomain.de
Benutzerinformation	<input type="text"/>
Verzeichnis	-
Passwort	<input type="password"/>
Passwort	<input type="password"/>
Fwd	- <input type="text"/> @ihredomain.de
Fwd	<input type="text"/>
(eine Adresse pro Zeile)	
Speichern	<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Geben Sie in das Feld **Benutzername** den Namen des neuen Benutzers ein, der tatsächlich in der Emailadresse vorkommen soll. In das Feld **Benutzerinformationen** können zusätzliche Informationen wie z.B. der volle Name des neuen Benutzers eingegeben werden. Bitte geben Sie in die beiden Felder **Passwort** das mit dem User besprochene Passwort ein.

Mit den beiden Feldern **Fwd** können Sie sich die E-Mails weiterleiten lassen. Wollen Sie E-Mails von Ihrer neu angelegten Adresse an eine Domain-interne Adresse weiterleiten lassen, so klicken Sie auf das Menü direkt unter dem Zweiten Passwortfeld. Dort müssen Sie sich die gewünschte Adresse aussuchen. Um die E-Mails des neu angelegten Benutzers an eine andere Adresse, wie z.B. die private E-Mailadresse weiterleiten zu lassen, geben Sie diese in das große und letzte Textfeld ein. Bitte beachten Sie dabei, dass bei einer möglichen Weiterleitung an mehrere Adressen nur eine Adresse pro Zeile erlaubt ist.




oMail-admin Administration - New User [de]
mail5.netzwerkplan.de

oMail-admin 1.2RC1 - Neue Mailbox [Schließen] [Ausloggen] [Hilfe]

Benutzername	<input type="text" value="mustermann"/> @ihredomain.de
Benutzerinformation	<input type="text" value="Max Mustermann"/>
Verzeichnis	-
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Fwd	- @ihredomain.de
Fwd	<input type="text"/> (eine Adresse pro Zeile)
Speichern	<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Ohne Weiterleitung



oMail-admin Administration - New User [de]
mail5.netzwerkplan.de

oMail-admin 1.2RC1 - Neue Mailbox [Schließen] [Ausloggen] [Hilfe]

Benutzername	<input type="text" value="mustermann"/> @ihredomain.de
Benutzerinformation	<input type="text" value="Max Mustermann"/>
Verzeichnis	-
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Fwd	- @ihredomain.de
Fwd	<input type="text" value="mustermann@t-online.de"/> (eine Adresse pro Zeile)
Speichern	<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Mit Weiterleitung an die private E-Mailadresse

Überprüfen Sie die von Ihnen gemachten Angaben abschließend und klicken Sie auf **Speichern**. Haben Sie alle Daten richtig eingegeben, so sollte jetzt eine Seite mit der Nachricht **NEWUSER ok : User added successfully** erscheinen. Gehen Sie nun auf **Menu** unter dieser Nachricht, um in das Hauptmenü zurückzukehren.

Nun sollte das eben von Ihnen angelegte E-Mail-Konto in der Tabelle **E-Mail-Konten** zu sehen sein. In unserem Beispiel ist der Name Max Mustermann.

Service

Mailverwaltung
 Mail2Web
 Dokumentation

oMail-admin 1.2RC1 - Menu - ihredomain.de

[\[Aktualisieren \]](#) [\[Ausloggen \]](#) [\[Hilfe \]](#) [\[Info \]](#)

Willkommen im Administrations-Hauptmenu Ihrer Maildomain
 There is currently no 'catchall email' account set [\[Ändern \]](#)

E-Mail-Konten [Alle]

Alle | 0-9 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

N°	E-Mail	Note	Fwd?	Autoresponder?	Aktion
1	mailler-daemon	Systemkonto	Ja (1)	Deaktiviert	-
2	mustermann	Max Mustermann	Ja (1)	Deaktiviert	Ändern Autoresponder Einstellungen Löschen
3	postmaster	Systemkonto	Ja (1)	Deaktiviert	-
4	root	Systemkonto	Ja (1)	Deaktiviert	Ändern Autoresponder Einstellungen Löschen
Neue Mailbox					

Alias [Alle]

Alle | 0-9 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

N°	E-Mail	Note	Fwd?	Aktion
Neue Weiterleitungsadresse				

Um bestehendes Konto zu ändern klicken Sie bitte auf **Ändern** in der Zeile des zu ändernden Kontos, unter der Spalte **Aktion**. Das dann erscheinende Menü entspricht dem der Neuanlage.

Wird nur eine Weiterleitung an eine andere Emailadresse benötigt, ohne dass die Mails in dem Emailkonto abgelegt werden, wählen sie nach dem Anlegen der Email-Adresse (mit der Weiterleitung) den Punkt Einstellungen:

Ist der Zustand „Aktiviert“ so bekommen Sie auf das angelegte sowie auf das weitergeleitete Konto Ihre E-Mails. In der Übersicht wird dies durch den grün vorgehobenen Namen deutlich.

oMail-admin Administration - Quotas [de] mail5.netzwerkplan.de

oMail-admin 1.2RC1 - Änderung der Konto-Einstellungen [Schließen] [Ausloggen] [Hilfe]

Benutzername	mustermann@ihredomain.de	
Benutzerinformation	Max Mustermann	
Datum der Konto-Einrichtung	12.08.2010 16h05	
Zustand	Aktiviert ▼	
Hartes Limit	-	kB
Flexibles Limit	-	kB
Anzahl der E-Mails	-	
Mailgröße	-	kB
Ablaufdatum	-	-
Speichern	<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>

Wollen Sie Ihre E-Mails nur auf Ihre Weiterleitung, stellen Sie den Zustand auf „Deaktiviert“ und „Speichern“ die Einstellung. Nun erhalten Sie die E-Mails nur noch auf Ihr weitergeleitetes Konto.

oMail-admin Administration - Quotas [de] mail5.netzwerkplan.de

oMail-admin 1.2RC1 - Änderung der Konto-Einstellungen [Schließen] [Ausloggen] [Hilfe]

Benutzername	mustermann@ihredomain.de	
Benutzerinformation	Max Mustermann	
Datum der Konto-Einrichtung	12.08.2010 16h05	
Zustand	Deaktiviert ▼	
Hartes Limit	-	kB
Flexibles Limit	-	kB
Anzahl der E-Mails	-	
Mailgröße	-	kB
Ablaufdatum	-	-
Speichern	<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>

In der Übersicht erkennen Sie die „Deaktivierte“ Einstellung durch den rot hervorgehobenen E-Mailnamen.

Service

- Mailverwaltung
- Mail2Web
- Dokumentation

Willkommen im Administrations-Hauptmenu Ihrer Maildomain
 There is currently no 'catchall email' account set [[Ändern](#)]

E-Mail-Konten [Alle]

Alle | [0-9](#) | [a](#) | [b](#) | [c](#) | [d](#) | [e](#) | [f](#) | [g](#) | [h](#) | [i](#) | [j](#) | [k](#) | [l](#) | [m](#) | [n](#) | [o](#) | [p](#) | [q](#) | [r](#) | [s](#) | [t](#) | [u](#) | [v](#) | [w](#) | [x](#) | [y](#) | [z](#)

Nº	E-Mail	Note	Fwd?	Autoresponder?	Aktion
1	mailer-daemon	Systemkonto	Ja (1)	Deaktiviert	-
2	mustermann	Max Mustermann	Ja (1)	Deaktiviert	Ändern Autoresponder Einstellungen Löschen
3	postmaster	Systemkonto	Ja (1)	Deaktiviert	-
4	root		Ja (1)	Deaktiviert	Ändern Autoresponder Einstellungen Löschen
Neue Mailbox					

Alias [Alle]

Alle | [0-9](#) | [a](#) | [b](#) | [c](#) | [d](#) | [e](#) | [f](#) | [g](#) | [h](#) | [i](#) | [j](#) | [k](#) | [l](#) | [m](#) | [n](#) | [o](#) | [p](#) | [q](#) | [r](#) | [s](#) | [t](#) | [u](#) | [v](#) | [w](#) | [x](#) | [y](#) | [z](#)

Nº	E-Mail	Note	Fwd?	Aktion
				Neue Weiterleitungsadresse